




Capadecor EFFEKT

Effektpigmente und -beschichtungen für besondere Wände



Capadecor EFFEKT

Einfach glänzend.

Herzlich willkommen in einer Welt faszinierend



Ein wunderbares Strahlen erfüllt den Raum,
der golden leuchtende Glanz verzaubert den Moment
in eine Ewigkeit. Schön, dass du da bist.

neuer Effektbeschichtungen.



Capadecor EFFEKT

Unverwechselbar männlich.
Der aufregende Metallic-Look ist ein Fest für alle Sinne.
Kühl bleiben, das Geheimnis bewahren.



CAPAGOLD

Seidenglänzende Effektbeschichtung mit wertvollem Goldeffekt



Wandfläche: Glatter Untergrund, 2x GoldGrund im Kreuzschlag gebürstet, 2x CapaGold im Kreuzschlag gebürstet

Magische Momente, Traumwände ganz in Gold:

Die Effektbeschichtung CapaGold sorgt zusammen mit der Spezialgrundierung GoldGrund insbesondere auf strukturierten Flächen für einen reinen, natürlichen Goldfarbton, der den Maßstab setzt. Mit unterschiedlichen Arbeitstechniken wie Bürste, Stupfbrett, Spachtel oder Rolle lassen sich ebenso individuelle wie optisch attraktive

Ergebnisse erzielen. Der erforderliche Systemaufbau – Grund- bzw. Zwischenbeschichtung GoldGrund, Schlussbeschichtung CapaGold – realisiert attraktive Oberflächen, die sehr hoch belastbar und zudem in Teiflächen auf WDVS einsetzbar sind. CapaGold kommt vielfältig im Innen- wie Außenbereich zum Einsatz und verleiht Oberflächen eine wertige, goldglänzende Farbigkeit.

Beispiele für verschiedene Verarbeitungstechniken von CapaGold



Gebürstet: Glatter Untergrund, 2x GoldGrund, 2x CapaGold



Gestupft: 1x MultiStructurStyle mittel, 2x GoldGrund, 2x CapaGold



Gespachtelt: 1x MultiStructurStyle fein, 2x GoldGrund, 2x CapaGold



Gerollt: 2 mm Putz, 2x GoldGrund, 2x CapaGold

Weitere Informationen können Sie den Technischen Informationen Nr. 814 und Nr. 815 entnehmen.



2,5 l
5 l



2,5 l
5 l



2,5 l
5 l



2,5 l
5 l



EFFEKTPIGMENTE

Faszinierender Glanz, einzigartige Optik



Wandfläche: 1x Amphibolin 3D Cameo 125 gespachtelt, 1x Deco-Lasur glänzend mit 3% Switch Desert Light gespachtelt
Säule: 1x Amphibolin 3D Granit 20 gespachtelt, 1x Deco-Lasur glänzend mit 3% Switch Lagoon Water gespachtelt

Geheimnisvoll changierend, vielschichtig glitzernd:
 Die neuen Capadecor Effektpigmente eröffnen völlig neue Perspektiven bei der Gestaltung von Innenräumen. Einfarbig glitzernde, metallisch glänzende oder mehrfarbig schimmernde Perlglanzpigmente sind eine effektvolle Aufwertung für Wandlasuren Deco-Lasur glänzend, Arte-Lasur und Arte-Lasur Color aus dem


Caparol-Programm. Neben den vielfältigen Einsatzmöglichkeiten metallischer und einfarbiger Effektpigmente bezaubern die speziellen Farbwechseleffektpigmente Switch Desert Light und Lagoon Water mit einem Farbenspiel, das bislang nur hochwertige Autolackierungen darstellen konnten. Die einzigartige Welt der neuen Capadecor Effektpigmente lässt keine Gestaltungswünsche offen.

Wirkung der Effektpigmente je nach Untergrundhelligkeit			
Weißer Untergrund		Schwarzer Untergrund	
Switch Desert Light		Switch Lagoon Water	
Pearl White		Pearl Red	
Pearl Green		Pearl Blue	
Perlatec Gold		Perlatec Silber	

Die Tabelle zeigt lediglich die unterschiedliche Wirkung der Effektpigmente je nach Helligkeit des Untergrundes und stellt keine Farbtonempfehlung dar. Untergrundfarbtöne können frei definiert werden. Weitere Informationen können Sie der Technischen Information Nr. 816 entnehmen.



2,5 l



100 g



100 g



100 g

METALLOCRYL INTERIOR

Metallische Oberflächen für glänzende Perspektiven



Wandfläche: 1x Amphibolin 3D Pacific 155 MET im Kreuzschlag gebürstet, 2x Metallocryl 3D Pacific 155 MET im Kreuzschlag gebürstet


Attraktiv, emotional, unverwechselbar: Die metallisch anmutende Spezialbeschichtung Metallocryl INTERIOR sorgt als Akzent oder in der Fläche für Furore. Struktur und Lichtbrechung ergeben gerade in Innenräumen eine sehr intensive metallische Wirkung. Metallocryl INTERIOR sollte auf leicht bis mittel strukturierten Untergründen verarbeitet werden. Beste Resultate lassen sich

auf quarzbeschichtetem FantasticFleece und MultiStructurStyle erzielen. Ideale Einsatzgebiete sind private Wohn- und Arbeitsbereiche ebenso wie repräsentative Empfangs-, Ausstellungs-, Veranstaltungs- und Verkaufsräume. Aufgrund der robusten Materialeigenschaften ist Metallocryl INTERIOR auch für Korridore oder Treppenhäuser mit hohem Publikumsverkehr optimal geeignet.

Metalltypische Farbtöne				
Bronze	Kupfer	Gold	Eisen	Silber
3D Palazzo 155 MET	3D Rubin 25 MET	3D Palazzo 245 MET	3D Palazzo 125 MET	3D Venato 10 MET
3D Palazzo 160 MET	3D Papaya 65 MET	3D Palazzo 215 MET	3D Marill 10 MET	3D Venato 20 MET
3D Curcuma 10 MET	3D Amber 70 MET	3D Curcuma 45 MET	3D Citrus 15 MET	3D Venato 30 MET
3D Mai 50 MET	3D Marill 50 MET	3D Melisse 35 MET	3D Palazzo 5 MET	3D Venato 45 MET

Trendige Farbtöne					Bitte beachten Sie, dass der metallisch
3D Pink 30 MET	3D Pink 25 MET	3D Laser 10 MET	3D Viola 110 MET	3D Viola 80 MET	
3D Rose 95 MET	3D Rubin 5 MET	3D Baccara 10 MET	3D Rose 105 MET	3D Rose 75 MET	
3D Barolo 95 MET	3D Baccara 5 MET	3D Grenadin 95 MET	3D Bordeaux 35 MET	3D Magma 40 MET	
3D Cameo 155 MET	3D Magma 35 MET	3D Magma 70 MET	3D Magma 75 MET	3D Magma 50 MET	

Metallocryl INTERIOR und die Außenbeschichtung Metallocryl EXTERIOR werden in zwei Farbton-Varianten angeboten: Metalltypische Töne in hoher metallischer Materialqualität sowie trendige Farbtöne mit leicht



100 g



100 g



100 g



100 g

METALLOCRYL EXTERIOR

Futuristischer Metallic-Look für außen



Wandfläche: 1x Amphibolin 3D Venato 45 MET im Kreuzschlag gebürstet, 2x Metallocryl 3D Venato 45 MET im Kreuzschlag gebürstet

Brillant metallisch, aufregend natürlich: Metallocryl EXTERIOR verleiht jeder Fassade eine ganz eigene Ausstrahlung mit Signalwirkung. Bevorzugt wird Metallocryl EXTERIOR in der Außenanwendung als zentrale, das Gebäude dominierende Beschichtung verwendet. Bestens geeignet für den Einsatz von Metallocryl EXTERIOR sind dabei strukturierte Untergründe wie

Fassadenputze, Beton oder Waschbeton. Hervorragende Materialeigenschaften wie hohe Wetterbeständigkeit, hoher Regenschutz und gute Diffusionsfähigkeit ergeben zusammen mit dem unverwechselbaren, etwas reduzierten Metallic-Look im Vergleich zur Innervariante eine vielfältig einsetzbare Beschichtungslösung für außergewöhnliche Fassadenflächen.

glänzende Charakter von Metallocryl EXTERIOR im Außenbereich etwas geringer ist als bei Metallocryl INTERIOR auf Innenwänden. Unten aufgeführte Farbtöne orientieren sich in der Farbigkeit an Metallocryl INTERIOR.



metallischem Charakter. Weitere Informationen können Sie den Technischen Informationen Nr. 811 und Nr. 812 entnehmen.



Die in dieser Broschüre abgebildeten farbigen Produktoberflächen sind drucktechnisch erstellt. Diese können daher im Vergleich zu den Farbtönen der Originalbeschichtungen leicht abweichen.



CAPAROL Farben Lacke Bautenschutz GmbH
Roßdörfer Straße 50 · D-64372 Ober-Ramstadt
Telefon (0 61 54) 71-0 · Telefax (0 61 54) 71 13 91 · Internet: www.caparol.de

Niederlassung Berlin
Schnellerstraße 141 · 12439 Berlin
Telefon (0 30) 6 39 46-0 · Telefax (0 30) 63 94 62 88

Produktionsstandorte

Deutsche Amphibolin-Werke
von Robert Murjahn
Stiftung & Co KG
D-64372 Ober-Ramstadt

LACUFA GmbH
Lacke und Farben
Werk Fürstenwalde
D-15517 Fürstenwalde

LACUFA GmbH
Lacke und Farben
Werk Köthen
D-06366 Köthen

LACUFA GmbH
Lacke und Farben
Werk Nerchau
D-04685 Nerchau

OOO SP „LACUFA-TWER“
RU-170039 Twer

Meldorfer Flachverblender
D-25704 Nindorf/Meldorf

VWS-Ergotherm
GmbH & Co Dämmstoffe,
Dämmsysteme KG
D-69493 Hirschberg-
Großsachsen

DAW France S.A.R.L.
F-80440 Boves

Caparol Italiana
GmbH & Co. KG
I-20080 Vermezzo (Mi)

Synthesa Chemie
Gesellschaft m.b.H.
A-4320 Perg

Capatect
Baustoffindustrie GmbH
A-4320 Perg

Caparol Sverige AB
S-40013 Göteborg

CAPAROL (Shanghai) Co., LTD
201801 Shanghai, P.R. China

DAW BENTA ROMANIA
S.R.L.
RO-547525 Sâncraiu de
Mureş – Jud. Mureş

DAW Stiftung & Co KG
Geschäftsbereich Lithodecor
D-08491 Netzschkau

Caparol Georgia GmbH
GE-0109 Tbilisi

IChP „Diskom“
BY-224025 Brest

Caparol Polska Sp. z o.o.
Zakład Produkcyjny w Żłobnicy
PL-97-410 Kleszczów

CAPAROL DNIPRO GmbH
UA-52460 Wasylivka

OOO „Caparol-Malino“
RU-142850 Malino

Vertriebsgesellschaften

DAW Belgium bvba/sprl
B-3550 Heusden-Zolder

Caparol España, S.L.
E-08450 Llinars del Vallès
(BCN)

Caparol Farben AG
CH-8606 Nänikon

Caparol Hungária Kft.
H-1108 Budapest

CAPAROL L.L.C.
Dubai • U.A.E.

Caparol Nederland
NL-3860 BC Nijkerk

Caparol Polska Sp. z o.o.
PL-02-867 Warszawa

Caparol Sarajevo d.o.o.
BiH-71240 Hadzici

Caparol Slovakia s r.o.
SK-82105 Bratislava

Glemadur Farben und Lacke
Vertriebsges.m.b.H.
A-1110 Wien

Česky Caparol s.r.o.
CZ-37001 České Budějovice
CZ-15800 Praha 5

Caparol d.o.o.
HR-10431 Sv. Nedelja-
Zagreb

CAPAROL d.o.o.
SI-1218 Komenda

Caparol UK
Staffordshire, ST15 8GH
Great Britain

DAW BENTA BULGARIA Eood
BG-1220 Sofia

ICS „DAW BENTA MOL“ SRL
MD-2060 Mun. Chisinau

LACUFA GmbH
Lacke und Farben
D-12439 Berlin

Caparol OOO
RU-125493 Moskau

DP CAPAROL UKRAINA
UA-08170 Wita-Poschtowa

SIA CAPAROL BALTICA
LV-1067 Riga

EE-75312 Harjumaa

UAB „CAPAROL LIETUVA“
LT-02244 Vilnius

OOO „LACUFA GmbH
Lacke und Farben“
Repräsentanz Belarus
BY-220116 Minsk

Lizenznehmer

BETEK Boya ve Kimya
Sanayi A.Ş.
TR-34742 Bostancı-Istanbul

Pars Alvan Paint & Resin
Industries Mfg. Co. (HAWILUX)
Theheran, Islamic Republic
of Iran

Vertriebspartner

SEFRA Farben- und
Tapetenvertrieb
Gesellschaft m.b.H.
A-1050 Wien

Fachmaart
Robert Steinhäuser SARL
L-3364 Leudelange

Rockidan as
DK-6200 Aabenraa

NOVENTA A.E.
GR-106 82 Athens

Daeyoung Dojang Co., Ltd.
Seocho-Gu, Seoul, Korea

KundenServiceCenter

Telefon: (0 61 54) 71 17 10

Fax: (0 61 54) 71 17 11


✉ kundenservicecenter@caparol.de

Planer- und Objektservice

Telefon: (0 61 54) 7 15 24

Fax: (0 61 54) 7 15 10

✉ pos@caparol.de



CAPAROL

Qualität erleben.